




Gyptone® Биг Сиксто 63



Декоративно-акустические листы «Гиптон Биг» позволяют создавать большие потолочные поверхности без видимых швов. При этом будут видны только прямоугольные, шестиугольные или квадратные отверстия перфорации.

Отверстия в листах в сочетании со звукопоглощающим покрытием на тыльной стороне обеспечивают улучшенные акустические характеристики.


Ассортимент декоративно-акустических листов «Гиптон Биг» представлен 2 стандартными моделями с шестиугольными отверстиями, 1 стандартной моделью с прямоугольными отверстиями, а также 4 стандартными моделями с квадратными отверстиями. Листы «Гиптон Биг» изготавливаются с утонченными кромками; все 4 кромки относятся к типу В1.

Декоративно-акустические потолки Гиптон изготавливаются в соответствии с требованиями качества EN/ISO 14190 (маркировка CE).

Декоративно-акустические потолки состоят из гипсокартона — продукта вторичной переработки. Гипсокартон является основой, по обеим сторонам которой наклеена бумага вторичной переработки. После завершения эксплуатации листы «Гиптон» можно подвергнуть полной вторичной переработке, из продуктов которой могут быть впоследствии изготовлены новые гипсокартонные материалы.

Акустические характеристики

Коэффициент звукопоглощения α_p



■ 0,15 0,35 0,60 0,65 0,60 0,50
■ 0,35 0,60 0,70 0,60 0,55 0,55

■ Высота конструкции 58 мм
■ Высота конструкции 200 мм


Проведенные измерения соответствуют стандарту ISO 354.

Высота конструкции — это расстояние от нижней поверхности подвешенного потолка до потолочного перекрытия.

Звукопоглощение листов зависит от высоты конструкции и наличия за ними минеральной ваты.

Каркас

Потолочная система ПП



Монтаж

Утоненные кромки по длинной и короткой стороне листа для штукатурки



Размер отверстий: 12 мм,
промежуточное расстояние 20 мм
Степень перфорации: 15 %



Конструктивные и технические параметры

Описание изделия

«Гиптон Биг» – это акустические потолки на основе гипсокартона. С обратной стороны на листах имеется звукопоглощающее покрытие.

Крепление

Листы «Гиптон Биг» предназначены для крепления с помощью винтов — напрямую или к подвесной конструкции. Крепление является несъемным.


Высота конструкции

Минимально возможная высота конструкции при использовании одноуровневой потолочной системы ПП — 145 мм, с учетом гипсокартонного листа.

Поверхностная обработка

Листы «Гиптон Биг» поставляются неокрашенными. Обработка поверхности осуществляется непосредственно на месте производства работ. Для окраски потолков необходимо использовать малярный валик.

Не следует использовать краскораспылитель, поскольку при таком способе окраски может существенно ухудшиться звукопоглощение.



Пожаробезопасность

Класс А2-s1, d0.

Устойчивость к деформации

Листы «Гиптон Биг» следует монтировать в помещениях с относительной влажностью воздуха, среднее значение которой не превышает 70%.

Размеры

Модульный размер 1200 x 2400 мм.
Размер отверстия: 12 мм, пром. расстояние 20 мм.

Вес

Около 8 кг/м².

Очистка

Зависит от типа обработки поверхности.

Техническое обслуживание

Для повторной окраски листов необходимо использовать малярный валик с коротким ворсом. Не следует использовать краскораспылитель, поскольку при таком способе окраски может существенно ухудшиться звукопоглощение.



Декоративно-акустические потолки «Гиптон» состоят из гипсокартона — продукта вторичной переработки. После завершения эксплуатации листы «Гиптон» можно подвергнуть полной вторичной переработке, из продуктов которой могут быть впоследствии изготовлены новые гипсокартонные материалы.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.gyproc.ru

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»

107023 Москва ул. Электrozаводская 27 стр. 8

Тел.: +7 (495) 775-15-10,

Факс: +7 (495) 775-15-11

Gyproc.rus@saint-gobain.com

www.gyproc.ru



МОСКВА

115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 33, стр. 2, офис 21
Тел./факс: +7 (495) 785-10-80, +7 (903) 115-60-06
www.acoustic.ru, sales@acoustic.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 22
Бизнес-центр «Черная речка», офис 415А
Тел./факс: +7 (812) 644-43-40, +7 (905) 225-08-80
www.acoustic.ru, spb@acoustic.ru

КАЗАНЬ

420107, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 2В
Бизнес-центр «Сакура», офис 310
Тел.: +7 (843) 570-43-00, +7 (960) 034-09-44
www.acoustic.ru, volga@acoustic.ru

КИЕВ

04073, г. Киев, ул. Куреневская, д. 18, оф. 504
Тел./факс: +38 (044) 251-21-21,
+38 (067) 223-22-00
www.shumanet.ua, kiev@acoustic.ru

