

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-DE.PA01.B.02668/25



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКУСТИК РУ" Место нахождения 142029, РОССИЯ, Московская область, ДОМОДЕДОВО г.о., Г ДОМОДЕДОВО, МКР. СЕВЕРНЫЙ УЛ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ, СТР. 8, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 1/1, ОГРН 1057748143078, ИНН 7705685204, телефон +7 4951349898, электронная почта

support@acoustic.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Getzner Werkstoffe GmbH

Адрес места нахождения: Германия, Grünwalder Weg 32, 82041 Oberhaching, Germany

Фактический адрес производства: Австрия, Herrenau 5, 6706 Burs, Austria.

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КРАВЧЕНКО ГЕННАДИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Маты виброизоляционные пенополиуретановые SYLOMER, SYLODYN, SYLODAMP

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.21.41.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921139000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ФЗ-123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ)

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ Протокол 11959/РД выдан 13.08.2025 испытательной лабораторией "Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»" ТРПБ.RU.ИН28;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость. Группа умеренновоспламеняемых материалов В2; ГОСТ 30244-94, Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, (Метод II). Группа сильногорючих материалов Г4; ГОСТ 12.1.044-89, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п.4.20. Группа высокоопасных материалов Т3; ГОСТ 12.1.044-89, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п. 4.18. Группа с высокой дымообразующей способностью Д3

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 29.08.2025 по 28.08.2030

М.П.

Заявитель

(при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.



КРАВЧЕНКО ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)