

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ RU Д-RU.PA01.B.01194/26

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКУСТИК РУ", место нахождения 142029, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОМОДЕДОВО г.о., Г ДОМОДЕДОВО, МКР. СЕВЕРНЫЙ УЛ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ, СТР. 8, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 1/1, ОГРН 1057748143078, ИНН 7705685204, телефон +7 4952237252, электронная почта support@acoustic.ru

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КРАВЧЕНКО ГЕННАДИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Декоративные и декоративно-акустические панели на основе древесноволокнистых плит повышенной плотности для стен и потолков, торговой марки «ДЕКУСТИК» («DECOUSTIC»), выпускаемые по ТУ 16.21.14-052-28789041-2023;

Изготовитель: ООО "АКУСТИК РУ", 142029, Россия, Московская обл, г Домодедово, мкр.Северный, ул.Логистическая, стр. 8, этаж/помещ. 1/1, ОГРН 1057748143078, ИНН 7705685204.

Адрес производства продукции: Россия, Московская обл, г Домодедово, мкр.Северный, ул.Логистическая, стр. 8.

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 16.21.14.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4418997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д


ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 3749/М-23 от 07.12.2023, выданного испытательной лабораторией испытательная лаборатория "ЛСМ-пожлаб" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг", аттестат аккредитации RA.RU.21ПБ78;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: соответствует по: ГОСТ 30244-94, Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, п.7, группе сильно горючих материалов (Г4); ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, группе умеренновоспламеняемых материалов (В2); ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, 4.18, группе с умеренной дымообразующей способностью (Д2); ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, 4.20, группе умеренноопасных материалов (Т2).

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ от 01.06.2026 до 17.12.2028

М.П.

Заявитель



подпись

КРАВЧЕНКО ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

фамилия, имя, отчество

(при наличии)

(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.